

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

**Ulice, číslo:** Lokalita Hornoměřolupská - polyfunkční dům A+B

**PSČ, místo:** 109 00 Praha Horní Měcholupy

**Typ budovy:** Bytový dům

**Plocha obálky budovy:** 12113,9 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru A/V:** 0,29 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztáhná plocha:** 13530,1 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

**Měrné hodnoty** kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**1513,208**


**1622,030**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

| Opatření pro          | Stanovena                | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou<br>Doporučení |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vnější stěny:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Okna a dveře:         | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Střechu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Podlahu:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Vytápění:             | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Chlazení/klimatizaci: | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Větrání:              | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Přípravu teplé vody:  | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Osvětlení:            | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |
| Jiné:                 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                               |

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 54,4  
Dálkové teplo: 1458,8

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|                                     | Obálka budovy                  | Vytápění             | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda                | Osvětlení |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|
|                                     | $U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K) | Dílčí dodané energie |          |         | Měrné hodnoty   | kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |           |
|                                     |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| Mimořádně uspokojivě                |                                |                      |          |         |                 |                           | 4         |
| A                                   |                                | 60                   |          |         |                 | 48                        |           |
| B                                   |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| C                                   | 0,43                           |                      |          |         |                 |                           |           |
| D                                   |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| E                                   |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| F                                   |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| G                                   |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| Mimořádně nevhodnost                |                                |                      |          |         |                 |                           |           |
| Hodnoty pro celou budovu<br>MWh/rok |                                | 815,18               |          |         |                 | 647,90                    | 50,12     |

Zpracovatel: Miluše Drmllová  
Kontakt: Za Rybníky 1516  
252 10 Mníšek pod Brdy

Osvědčení č.: 0429  
Vyhотовeno dne: 2.10.2014  
Podpis: