

Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY					
Bytový dům			Hodnocení budovy		
k.ú. Vinohrady, Vinohradská č. p. 33			stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 1443,8 m ²					
kWh/m ²	VELMI ÚSPORNÁ		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ² třída EN
0					
42					
43					
82					
83			110,8	C	
120					
121					
162					
163					
205					
206					
245					
245					
> 286					
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok			110,82		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			576,00		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení	Celkem
69%	6%	0%	22%	3%	100%
Doba platnosti průkazu		10 let			
Průkaz vypracoval		Ing. Jiří Žoček 16.05.2012			
		Osvědčení č.: MPO č. 330			

průkaz ENB je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN v. 2.04
splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.