

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Předboj RD11

PSČ, obec: 250 72 Předboj

K.ú., parcelní č.: Předboj [734209], par.č. 273/283


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 251,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie prostředí - 19,4 (72 %)
■ Elektřina - 7,7 (28 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,31 W/(m ² .K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	60 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	108 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	82 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Jindřich Matějka

Osvědčení č.: 0406

Kontakt: j.matejka@projektuji.cz

Ev. č. průkazu: 381170.0

Vyhotoveno dne: 17.9.2021

Podpis: